

Geltungsbereich: \_\_\_\_\_

Arbeitsplatz/Tätigkeit: OP / Desinfektionsmittel

## GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG

### Octeniderm

enthält: Propan-1-ol, Propan-2-ol

**Form:** flüssig

**Farbe:** farblos

**Geruch:** alkoholisch

## GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT



- R10: Entzündlich.
- R67: Dämpfe können Schläfrigkeit + Benommenheit verursachen.
- Schwach wassergefährdender Stoff: WGK 1.
- Dämpfe können mit Luft ein explosives Gemisch bilden.

## SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN



- Bei Berührung mit den Augen sofort mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.
- Behälter an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren.
- Von Zündquellen fernhalten – Nicht rauchen.
- Dämpfe nicht einatmen.
- Konzentrat nicht in Kanalisation gelangen lassen.
- Nur im Originalbehälter und dicht geschlossen lagern.
- Nicht lagern über 25°C.
- Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
- Lagerklasse: 3 (entzündliche Flüssigkeit) pH: 7,5

## VERHALTEN IM GEFAHRFALL



- **Im Brandfall:** Gefährdete Behälter mit Sprühstrahl kühlen.
- **Geeignete Löschmittel:** Schaum, Wassersprühstrahl, Pulver, CO<sub>2</sub>
- **Ungeeignete Löschmittel:** Wasservollstrahl.
- **Nach Verschütten:** Mit flüssigkeitsbindenden Materialien aufnehmen. Der Entsorgung zuführen.

## ERSTE HILFE



- **Nach Augenkontakt:** Sofort mehrere Minuten gründlich unter fließendem Wasser ausspülen und Arzt konsultieren.
- **Nach Verschlucken:** Arzt hinzuziehen.
- **Nach Einatmen:** Frischluftzufuhr.

## SACHGERECHTE ENTSORGUNG

- **Entsorgung:** Abfälle und Reststoffe in gekennzeichneten Behältern sammeln. Der Entsorgung zuführen.
- **Sonderabfall:** 070604