




Abfallkonzept MVZ ANregiomed Rothenburg

Abfallschlüssel AS 20 03 01 gemischte Siedlungsabfälle	3
Abfallschlüssel AS 20 03 01 gemischte Siedlungsabfälle	4
Abfallschlüssel AS 18 01 06* Chemikalien, die aus gefährlichen Stoffen bestehen oder solche enthalten	5
Abfallschlüssel AS 18 01 07 Chemikalien mit Ausnahme derjenigen, die unter 18 01 06* fallen	6
Abfallschlüssel AS 18 01 09 Arzneimittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 18 01 08* fallen	7
Abfallschlüssel AS 15 01 01 Papier, Zeitschriften, Kartonagen usw.....	8
Abfallschlüssel AS 15 01 02 / 15 01 05 oder 15 01 06 Kunststoffe / Verbundverpackungen	9
Abfallschlüssel AS 15 01 03 / 20 01 38 Holz in jeglicher Art.....	10
Abfallschlüssel AS 15 01 10* Spraydosen	11
Abfallschlüssel AS 17 04 05 oder 15 01 04 Eisen und Stahl	12
Abfallschlüssel AS 20 01 40 Metalle - Edelstahl	13
Abfallschlüssel AS 20 01 01 Datenschutz in Papierform	14
Abfallschlüssel AS 20 01 39 Datenschutz CD / DVD	15
Abfallschlüssel AS 20 01 02 oder 15 01 07 Glas	16
Abfallschlüssel AS 20 01 21* Leuchtstoffröhren	17
Abfallschlüssel AS 20 01 35* Kühlgeräte	18
Abfallschlüssel AS 20 01 35* Elektronikschrott.....	19
Abfallschlüssel AS 20 01 39, 15 01 05 oder 15 01 02 Kunststoffe Verbundverpackungen Verpackungen aus Kunststoff.....	20
Abfallschlüssel AS 20 01 33* Altbatterien	21
Abfallschlüssel AS 09 01 06* Röntgenbilder	22


<u>AVV Abfallschlüssel</u> AS 20 03 01		AVV-Bezeichnung: gemischte Siedlungsabfälle	Abfalleinstufung: Nicht gefährlich
Anfallstellen	Bestandteile	Sammlung – Lagerung	Entsorgung
Gesamter Bereich der Patientenversorgung	Skalpelle, Kanülen von Spritzen und Infusionssystemen, Gegenstände mit ähnlichem Risiko für Schnitt- und Stichverletzungen 	Erfassung am Abfallort in stich- und bruchfesten Einwegbehältnissen, kein Umfüllen oder Sortieren. In den Funktionsbereichen werden diese in gelben Abwurfbehältern gesammelt und von der Reinigungskraft in einen 1,1 cm ³ Container entsorgt.	Durch die städtische Müllabfuhr wird der Abfall zur Umladestation gebracht, von da aus wird er in eine zugelassene Abfallverbrennungsanlage (HMV) gebracht oder einer anderen zugelassenen thermischen Behandlungen zugeführt.
Hinweise: Die vorgegebene Füllmengenangabe beachten, vor der Entsorgung müssen die Behälter ordnungsgemäß verschlossen werden.			

AVV Abfallschlüssel AS 20 03 01		AVV-Bezeichnung: gemischte Siedlungsabfälle	Abfalleinstufung: nicht gefährlich	
Anfallstellen	Bestandteile	Sammlung – Lagerung	Entsorgung	
Alle Bereiche	<p>Wund- und Gipsverbände, Stuhlwindeln, Einwegwäsche, Einwegartikel (z.B. Spritzenkörper), etc. nicht: Getrennt erfasste, nicht kontaminierte Fraktionen von Papier, Glas, Kunststoffen (diese werden unter eigenen Abfallschlüsseln gesammelt).</p>    	<p>Sammlung in reißfesten, feuchtigkeitsbeständigen und dichten Kunststoffsäcken. Transport nur in sorgfältig verschlossenen Kunststoffsäcken. Kein Umfüllen, Sortieren oder Vorbehandeln.</p>	<p>Verbrennung in zugelassener Abfallverbrennungsanlage (HMV) oder andere zugelassene thermische Behandlung. Behältnisse mit größeren Mengen Körperflüssigkeiten können unter Beachtung von hygienischen und infektionspräventiven Gesichtspunkten in die Kanalisation entleert werden. Alternativ ist durch geeignete Maßnahmen (Geliermittel) sicherzustellen, dass keine flüssigen Inhaltsstoffe austreten.</p>	
<p>Hinweise: Analoge Anwendung auch auf AS 18 02 03. Dieser Abfall stellt ein Gemisch aus einer Vielzahl von Abfällen dar, dem auch andere nicht gefährliche Abfälle zugegeben werden können, für die aufgrund der geringen Menge eine eigenständige Entsorgung wirtschaftlich nicht zumutbar ist. Werden Abfälle dieses Abfallschlüssels im Rahmen der Siedlungsabfallentsorgung durch den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger eingesammelt und beseitigt, ist eine gesonderte Deklaration nicht notwendig.</p>				

AVV Abfallschlüssel AS 18 01 06*		AVV-Bezeichnung: Chemikalien, die aus gefährlichen Stoffen bestehen oder solche enthalten	Abfalleinstufung: gefährlicher Abfall
Abfalldefinition: Chemikalienabfälle			
Anfallstellen	Bestandteile	Sammlung – Lagerung	Entsorgung
Reinigung Diagnostische Apparate, Laborbereiche.	Säuren, Laugen, halogenierte Lösemittel, sonstige Lösemittel, organische Laborchemikalien, einschließlich Diagnostikarestmengen, Verfallsdatum überschrittene bzw. nicht restentleerte Desinfektions- und Reinigungsmittelkonzentrate.	Vorzugsweise getrennte Sammlung der Einzelfraktionen.	Entsorgung als gefährlicher Abfall. Die genannten Abfälle sind im DLZ- Technik der Klinik ROT abzugeben. Diese Abfälle werden durch eine zertifizierte Fachfirma ordnungsgemäß entsorgt.
	 		
Hinweise: Reste in geeigneten Behältern separat sammeln und unter genauer Angabe der Stoffbezeichnung im DLZ-T der Klinik ROT abgeben. Auf richtige Kennzeichnung achten!			

AVV AS 18 01 07		AVV-Bezeichnung Chemikalien mit Ausnahme derjenigen, die unter 18 01 06* fallen	Abfalleinstufung: nicht gefährlich	
Abfalldefinition: Chemikalienabfälle				
Anfallstellen	Bestandteile	Sammlung – Lagerung		Entsorgung
Alle Bereiche der Pflegestationen und Funktionsbereiche Anästhesie	z.B. Reinigungsmittel, Händedesinfektionsmittel. Abfälle aus diagnostischen Apparaten, die aufgrund der geringen Chemikalienkonzentration nicht AS 18 01 06* zugeordnet werden müssen.	Ggf. getrennte Sammlung der Einzelfractionen unter eigenem Abfallschlüssel. Sammlung und Lagerung in für den Transport zugelassenen verschlossenen Behältnissen. Lagerräume mit ausreichender Belüftung.		Entsprechend der Abfallzusammensetzung. Die genannten Abfälle sind im DLZ- Technik der Klinik ROT abzugeben. Diese werden durch eine zertifizierte Fachfirma ordnungsgemäß entsorgt.
				
Hinweise:				
Reste in geeigneten Behältern separat sammeln und unter genauer Angabe der Stoffbezeichnung im DLZ- Technik der Klinik ROT abgeben. Auf richtige Kennzeichnung achten!				

AVV Abfallschlüssel		AVV-Bezeichnung:		Abfalleinstufung:	
AS 18 01 09		Arzneimittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 18 01 08* fallen		nicht gefährlich	
Abfalldefinition: Altarzneimittel, einschließlich unverbrauchter Röntgenkontrastmittel.					
	Bestandteile	Sammlung – Lagerung		Entsorgung	
Alle Bereiche	Altarzneimittel, Abgelaufene Röntgenkontrastmittel, Abgelaufene Infusionslösungen. 	Getrennte Erfassung. Zugriffsichere Sammlung, um missbräuchliche Verwendung auszuschließen.		Altarzneimittel sind bei der Apotheke zurück zu geben. Bei kleineren Mengen ist eine Entsorgung über den Restmüll möglich!	
		Abgelaufene Röntgenkontrastmittel und Infusionslösungen sind im DLZ- Technik abzugeben.		Diese werden durch eine zertifizierte Fachfirma ordnungsgemäß entsorgt	
Hinweise: Achtung! ANregiomed / MVZ`s kann im Schadensfall infolge missbräuchlicher Verwendung wegen Fahrlässigkeit haftbar gemacht werden! Analoge Anwendung auf AS 18 02 08.					

AVV Abfallschlüssel AS 15 01 01		AVV-Bezeichnung: Papier, Zeitschriften, Kartonagen usw.	Abfalleinstufung: nicht gefährlich	
Abfalldefinition: Verpackungsmaterial aller Art.				
Anfallstellen	Bestandteile	Sammlung – Lagerung	Entsorgung	
alle Bereiche	 	Der anfallende Abfall wird von der jeweiligen Einrichtung gesammelt und von der Reinigungskraft in einen 1,1 cm ³ Container entsorgt.	Wird durch eine zertifizierte Fachfirma abgeholt und der Wiederverwertung zugeführt.	
Hinweise: Kein verschmutztes Papier (z.B.: Papiertaschentuch und Ärztekrepp) in den Papierkorb werfen. Kartonagen und Altpapier werden einem Recycling-Prozess zugeführt.				

AVV Abfallschlüssel		AVV-Bezeichnung:	Abfalleinstufung:
AS 15 01 02 / 15 01 05 oder 15 01 06		Kunststoffe / Verbundverpackungen	nicht gefährlich
Abfalldefinition:			
Anfallstellen	Bestandteile	Sammlung – Lagerung	Entsorgung
alle Bereiche	  	Der anfallende Abfall wird in gelbe Säcke für DSD gesammelt und von der Reinigungskraft zu einem Unterstellplatz im Hinterhof gebracht.	Eine zertifizierte Fachfirma entsorgt ordnungsgemäß die Kunststoffabfälle und führt diese der Wiederverwertung zu.
<p>Hinweise: Alle Kunststoffbehälter müssen restentleert (pinselrein, spachtelrein, tropffrei, rieselfrei, löffelrein) sein. Einmalhandschuhe und Infusionsbesteck sind kein Kunststoff und sind daher über den Restmüll zu entsorgen (AS 20 03 01)</p>			


AVV Abfallschlüssel AS 15 01 03		AVV-Bezeichnung: Holz in jeglicher Art	Abfalleinstufung: nicht gefährlich	
Abfalldefinition:				
Anfallstellen	Bestandteile	Sammlung – Lagerung	Entsorgung	
alle Bereiche	 	Der anfallende Abfall wird von der jeweiligen Einrichtung gesammelt und über das DLZ-Technik der Klinik ROT entsorgt.	Kleine Mengen werden über den zertifizierten Wertstoffhof ROT entsorgt Größere Mengen werden durch eine zertifizierte Fachfirma ordnungsgemäß entsorgt, die Holzabfälle werden der Wiederverwertung zugeführt.	
Hinweise:				

AVV Abfallschlüssel AS 15 01 10*		AVV-Bezeichnung: Spraydosen	Abfalleinstufung: gefährlich	
Abfalldefinition:				
Anfallstellen	Bestandteile	Sammlung – Lagerung	Entsorgung	
alle Bereiche		Der anfallende Abfall wird von der jeweiligen Einrichtung gesammelt und über das DLZ-Technik der Klinik ROT in einem speziellen 60 Liter Fass gesammelt.	Eine zertifizierte Fachfirma entsorgt ordnungsgemäß die Spraydosen bzw. sie werden einem Recyclingprozess zugeführt	
Hinweise: Es müssen alle Arten von Spraydosen gesondert gesammelt werden, auch Volle.				

AVV Abfallschlüssel AS 17 04 05 oder 15 01 04		AVV-Bezeichnung: Eisen und Stahl	Abfalleinstufung: Nicht gefährlich
Abfalldefinition:			
Anfallstellen	Bestandteile	Sammlung – Lagerung	Entsorgung
Alle Bereiche	Abfälle aus Küche, Funktionsbereichen usw. 	Der anfallende Abfall wird gesammelt und von der Reinigungskraft in den Iglus auf dem Parkplatz des Einkaufszentrum entsorgt.	Die Entsorgung läuft über das Duale System (DSD).
Hinweise: Alle Metallbehälter müssen restentleert (pinselrein, spachtelrein, tropffrei, rieselfrei, löffelrein) sein.			


AVV Abfallschlüssel AS 20 01 40		AVV-Bezeichnung: Metalle	Abfalleinstufung: Nicht gefährlich	
Abfalldefinition:				
Anfallstellen	Bestandteile	Sammlung – Lagerung	Entsorgung	
Bereiche: DLZ-Technik ZSVA	Abfall aus Edelstahl Verbrauchte OP-Bestecke 	Der anfallende Abfall wird von der jeweiligen Einrichtung gesammelt und über das DLZ-Technik der Klinik ROT in der vorgesehenen Gitterbox bis zur Abholung aufbewahrt.	Eine zertifizierte Fachfirma entsorgt ordnungsgemäß den Edelstahlschrott und führt diesen der Wiederverwertung zu.	
Hinweise: Außer diejenigen die unter der AS 18 01 01 fallen				


AVV Abfallschlüssel AS 20 01 01		AVV-Bezeichnung: Datenschutz in Papierform	Abfalleinstufung: Nicht gefährlich	
Abfalldefinition:				
Anfallstellen	Bestandteile	Sammlung – Lagerung	Entsorgung	
alle Bereiche	<p>Personenbezogen Daten, wenn sie eindeutig einer bestimmten natürlichen Person zugeordnet sind oder diese Zuordnung zumindest mittelbar erfolgen kann.</p> <p>Beispiele für personenbezogene Daten: Patientenakte Dokumente und Briefe bzw. Briefumschläge die Adressen aufzeigen.</p>	In einem Datenschutzmülleimer am Arbeitsplatz.	Der Datenmüll wird von dem Personal in einem eigenen Aktenvernichter vernichtet und dann als Papier entsorgt.	
Hinweise:				

AVV Abfallschlüssel AS 20 01 39		AVV-Bezeichnung: Datenschutz CD / DVD	Abfalleinstufung: Nicht gefährlich	
Abfalldefinition:				
Anfallstellen	Bestandteile	Sammlung – Lagerung	Entsorgung	
alle Bereiche	<p>Optische Speichermedien: Daten werden mittels Laser in eine silberglänzende Informationsschicht eingebrannt, wie bei der Bildplatte, der Compact Disc (CD) und der DVD und deren Varianten</p> <p>Inhalte von Datenträgern:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dokumente und Aufzeichnungen zu Patienten • Sämtliche Aufzeichnungen von Mitarbeiterdaten • Sämtliche schriftlichen Aufzeichnungen zu Betriebs- und Geschäftsdaten • Lieferantendaten, Kostenvoranschläge, Rechnungen • Aufzeichnungen über andere, auch strategische Geschäftsbeziehungen • Aufzeichnungen und Dokumente die Informationen über Dritte enthalten 	<p>Der anfallende Abfall wird von der jeweiligen Einrichtung gesammelt und über das DLZ-Technik der Klinik ROT in der vorgesehenen Box bis zur Abholung aufbewahrt.</p> 	<p>CDs und DVDs sind im DLZ-Technik zur Vernichtung abzugeben. Sie werden in einer dafür bereitgestellten verschlossenen Datenmüllbox gesammelt. Die Entsorgung und Vernichtung der optischen Speichermedien findet per Einzelauftrag über eine zertifizierte Fachfirma statt.</p>	
<p>Hinweise: Die alten Speichermedien müssen in das DLZ-T gebracht oder in einem versiegelten Umschlag ins dorthin per Hauspost verschickt werden.</p>				



AVV Abfallschlüssel AS 20 01 02 oder 15 01 07		AVV-Bezeichnung: Braun-, Grün-, Weißglas oder Verpackungen aus Glas	Abfalleinstufung: Nicht gefährlich	
Abfalldefinition:				
Anfallstellen	Bestandteile	Sammlung – Lagerung	Entsorgung	
alle Bereiche		<p>Der anfallende Abfall wird von der jeweiligen Einrichtung gesammelt und von der Reinigungskraft in den Iglus auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums sortenrein entsorgt.</p>	<p>Die Entsorgung läuft über das Duale System (DSD).</p>	
<p>Hinweise: Für die Entsorgung stehen auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums Iglus für Grün-, Braun- und Weißglas bereit. Alle Glasbehälter müssen restentleert (pinselrein, spachtelrein, tropffrei, rieselfrei, löffelrein) sein.</p>				

AVV Abfallschlüssel AS 20 01 21*		AVV-Bezeichnung: Leuchtstoffröhren	Abfalleinstufung: Gefährlich Abfall
Abfalldefinition:			
Anfallstellen	Bestandteile	Sammlung – Lagerung	Entsorgung
alle Bereiche	Leuchtstoffröhren Energiesparlampen  	Der anfallende Abfall wird von der jeweiligen Einrichtung gesammelt und über das DLZ-Technik der Klinik ROT in Lightcycle-Sammelkarton gesammelt.	Leuchtstoffröhren und Energiesparlampen werden über den zertifizierten Wertstoffhof ROT entsorgt bzw. sie werden einem Recyclingprozess zugeführt.
Hinweise: Leuchtstoffröhren und Energiesparlampen dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden.			

AVV Abfallschlüssel AS 20 01 35*		AVV-Bezeichnung: Kühlgeräte	Abfalleinstufung: gefährlich	
Abfalldefinition:				
Anfallstellen	Bestandteile	Sammlung – Lagerung	Entsorgung	
alle Bereiche	Geräte die Fluorchlorkohlenwasserstoff enthalten. z.B.: Kühlschränke 	Der anfallende Abfall wird von der jeweiligen Einrichtung gesammelt und über das DLZ-Technik der Klinik ROT entsorgt.	Die Geräte werden durch eine zertifizierte Fachfirma ordnungsgemäß entsorgt, bzw. einem Recyclingprozess zugeführt.	
Hinweis: gebrauchte elektrische und elektronische Geräte, die gefährliche Bauteile enthalten z.B.: FCKW.				

AVV Abfallschlüssel AS 20 01 35*		AVV-Bezeichnung: Elektronikschrott	Abfalleinstufung: gefährlich
Abfalldefinition:			
Anfallstellen	Bestandteile	Sammlung – Lagerung	Entsorgung
alle Bereiche	  	<p>Der anfallende Abfall wird von der jeweiligen Einrichtung gesammelt und über das DLZ-Technik der Klinik ROT in der vorgesehenen Gitterbox bis zur Abholung aufbewahrt.</p>	<p>Die Geräte werden durch eine zertifizierte Fachfirma ordnungsgemäß entsorgt, bzw. einem Recyclingprozess zugeführt.</p>
Hinweis: gebrauchte elektrische und elektronische Geräte, die gefährliche Bauteile enthalten.			

AVV Abfallschlüssel		AVV-Bezeichnung:	Abfalleinstufung:
AS 20 01 39, 15 01 05 oder 15 01 02		Kunststoffe / Verbundverpackungen oder Verpackungen aus Kunststoff	Nicht gefährlich
Abfalldefinition:			
Anfallstellen	Bestandteile	Sammlung – Lagerung	Entsorgung
alle Bereiche	 	Auf Grund der geringen anfallenden Menge wird der Abfall über den gelben Sack (DSD) entsorgt.	Wird von einer zertifizierten Fachfirma einem Recyclingprozess zugeführt.
Hinweis:			

AVV Abfallschlüssel AS 20 01 33*		AVV-Bezeichnung: Altbatterien	Abfalleinstufung: gefährlich
Abfalldefinition:			
Anfallstellen	Bestandteile	Sammlung – Lagerung	Entsorgung
alle Bereiche		<p>Der anfallende Abfall wird von der jeweiligen Einrichtung gesammelt und über das DLZ-Technik der Klinik ROT in einem speziellen 30l-Fass gesammelt.</p> <p>Bei Nickelsystemen, Lithiumbatterien und Akkus sind die Pole zusätzlich abzugekleben.</p>	<p>Werden von einer zertifizierten Fachfirma einem Recyclingprozess zugeführt.</p>
Hinweis: Verfahrensanweisung Entsorgung von Lithiumbatterien und Akkus beachten			

AVV Abfallschlüssel AS 09 01 06*		AVV-Bezeichnung: Röntgenbilder	Abfalleinstufung: gefährlich	
Abfalldefinition:				
Anfallstellen	Bestandteile	Sammlung – Lagerung	Entsorgung	
Röntgen- Archiv	silberhaltige Abfälle aus der betriebseigenen Behandlung fotografischer Abfälle.	Die Lagerung erfolgt in Archiven in der Klinik ROT.	Werden von einer zertifizierten Fachfirma einem Recyclingprozess zugeführt.	
Hinweis:				