

Anbringen diverser Schriftstücke - Befestigungsmaterial

1. Geltungsbereich

Diese Dienstanweisung gilt für alle Mitarbeiter des Klinikverbundes ANregiomed.

2. Risiken/ Zielsetzungen-Chancen

Risiken:

Ungepflegtes Erscheinungsbild durch zu viele Schriftstücke und Schäden an Oberflächen

Zielsetzungen-Chancen:

Zielsetzung dieser Dienstanweisung ist es, das Befestigen diverser Schriftstücke zu regeln, das allgemeine Erscheinungsbild zu verbessern, Oberflächen von Wänden, Türen und Möbeln zu schonen.

3. Verantwortlichkeiten und Schnittstellen

Ansprechpartner für Fragen im Zusammenhang mit dem Anbringen und Befestigen von Patienteninformationen, Vorschriften, Plakaten usw.

- Stationen / Medizinische Bereiche = Pflegedirektion
- Öffentliche Bereiche = DLZ Technik

4. Ablauf

Die mit medizinischen Verbands,- Klebematerial / Pflaster befestigten Plakate, Schriftstücken, Patienteninformationen usw. sind zu entfernen. Diese Materialien dienen zukünftig nicht zur Befestigung diverser Schriftstücke.

Als Befestigungsmaterial können Powerstrips (durch einfaches Ziehen spurlos ablösbar), Tesafilm (transparent), doppelseitiges Klebeband (punktuell angebracht) oder Magnetstreifen/Magnet verwendet werden.

Für wechselnde Informationen, können Klapprahmen (fest an der Wand montiert) eingesetzt werden, hier ist das Anbringen/Austauschen der Plakate innerhalb kurzer Zeit möglich.